


# Samen Beslissen met ROM en eHealth



## Implementatie & Onderzoek

# Achtergrond

- Toenemende aandacht voor Samen Beslissen
- Basis voor gepersonaliseerde behandeling & zorg
- Hoopvolle resultaten Samen Beslissen
- Weinig bekend over combinatie met ROM en eHealth
- Ruimte voor verbetering
- Geïnvesteerd in invoering & onderzoek.



# Deelonderzoeken promotie traject

## Deel I:

- Literatuurstudie naar 'decisional conflict' als evaluatiemaat
- Baseline studie naar 'decisional conflict' (186 patiënten)


## Deel II:

- Implementatie studie naar ROM (35 teams, 125 behandelaars)
- Cluster gerandomiseerde trial landelijk
  - Samen beslissen met ROM (14 teams, 186 patiënten, 57 behandelaars)

## Deel III:

- Cluster gerandomiseerde trial regionaal
  - Samen beslissen in vernieuwde intake met eHealth en ROM (8 teams, 200 patiënten, 56 intake-koppels)

# Decisional Conflict



# Decisional Conflict baseline

- Aan begin van behandeling hoge mate van decisional conflict
- Op alle 5 dimensies:
  - Informatie
  - Steun
  - Helderheid waarden
  - (On)zekerheid opties
  - Achter genomen besluit staan
- Samenhang met patiëntkenmerken
  - Locus of control
  - Diagnose
  - Geslacht
  - Opleiding

# Landelijke interventie

- Intensief verbeterprogramma Doorbraak
- Implementatie betekenisvolle ROM
- Training Samen Beslissen met ROM
- Opfrissessie en intervisiebijeenkomsten

## SDM-stappen met ROM als informatiebron

1. Introductie	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Verwachtingen over gezamenlijkheid proces.</li><li>✓ Bespreken gewenste rol cliënt in besluitvorming.</li><li>✓ Aansluiten op wat cliënt in behandeling wil bereiken.</li><li>✓ Uitleg over ROM als informatiebron.</li></ul>
2. Betekenis geven aan ROM	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Herkennen, begrijpen, waarderen, handelen. (zie uitleg stap 2 aan achterkant)</li></ul>
3. Verkennen opties	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Op neutrale wijze bespreken opties, voor- en nadelen.</li></ul>
4. Voorkeuren en afwegen opties	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Wegen van voor- en nadelen: Wat is voor u belangrijk?</li></ul>
5. Gezamenlijk besluit	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kan een keuze gemaakt worden?</li><li>✓ Samen selecteren best passende optie.</li><li>✓ Vervolgafspraken, follow up.</li></ul>


# Regionale interventie

## Intake fase:

- eHealth: digitale pre-intake en vervolgmodule
  - Voorlichting/animatiefilmpjes, opdrachten, feedback
- Routine Outcome Monitoring
- Ervaringsdeskundigheid
- Training & intervisie
  - Herstelgericht werken
  - Gezamenlijke besluitvorming
  - eHealth
- Doelgroep: depressie, angst, pss



# Aannames





# Landelijke studie

**Samen Beslissen  
met ROM**

**Samen Beslissen**

**ROM gebruik**

**Volgens behandelaars  
en patiënten**

## Effect volgens patiënten

**Decisional Conflict**

**Achter besluit  
staan**

**Werkrelatie**

**Behandeluitkomst**

## Effect volgens behandelaars

**Achter besluit  
staan**

**Werkrelatie**

# Landelijke studie

**Samen Beslissen met ROM**

Samen Beslissen

**ROM gebruik**

**Volgens behandelaars en patiënten**

*Enkel voor patiënten met een depressie*

**Effect volgens patiënten**

**Decisional Conflict**

Achter besluit staan

Werkrelatie

Behandeluikomst

**Effect volgens behandelaars**

**Achter besluit staan**

**Werkrelatie**

# Regionale studie

**Samen Beslissen  
in vernieuwde intake  
met eHealth en ROM**

## Effect volgens patiënten

**Decisional Conflict**

**Achter besluit staan**

**Patiënt participatie**

**Proces Samen Beslissen**

**Werkrelatie**

**Behandeluikomst**

## Electronisch Patiënt Dossier

**Behandelgetrouwheid**

## Effect volgens behandelaren

**Proces Samen Beslissen**

**Achter besluit staan**

# Regionale studie

**Samen Beslissen  
in vernieuwde intake  
met eHealth en ROM**



## Effect volgens patiënten

Decisional Conflict

Achter besluit staan

Patiënt participatie

**Proces Samen Beslissen**

Werkrelatie

**Behandeluikomst**

## Electronisch Patiënt Dossier

Behandelgetrouwheid

## Effect volgens behandelaars

Proces Samen Beslissen

Achter besluit staan

# Verbanden



# Take home messages

- Verder onderzoek naar wat werkt voor wie.
- Op basis hiervan doorontwikkelen, implementeren, evalueren.
- Ondersteun patiënten én behandelaars.
- Gepersonaliseerd, op maat.
- Benut vijf dimensies van Decisional Conflict als evaluatiemaat
- Vervolgonderzoek naar effectiviteit en lange termijn effecten

